

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89  
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий  
для применения в строительстве

ТС 01.2471.20

Дата регистрации « 06 » апреля 2020 г.

Действительно до « 06 » апреля 2025 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется  
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве  
на территории Республики Беларусь

## 1. Наименование материала (изделия)

Клапаны обратные из рандом-сополимера полипропилена PP-R (ПП тип 3)  
номинальным диаметром 20, 25 и 32 мм.

## 2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления, холодного и горячего  
водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до  
2,0 МПа (в зависимости от температуры рабочей среды).

## 3. Изготовитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская  
Республика.

## 4. Заявитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская  
Республика.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 13.03.2020 № 13(3)-169/20;  
акта инспекционного контроля производства продукции от 27.02.2020 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Czechia» s.r.o., Чешская Республика.

7. Особые отметки

Пример маркировки: ЕК 20 PP-R 11/19 ←.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного  
органа



И.Л. Лишай

06 апреля 2020 г.

№ 0014132

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89  
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий  
для применения в строительстве

ТС 01.2470.20

Дата регистрации « 06 » апреля 2020 г.

Действительно до « 06 » апреля 2025 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется  
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве  
на территории Республики Беларусь

## 1. Наименование материала (изделия)

Клапаны (вентили) ручные запорно-регулирующие из рандом-сополимера полипропилена PP-R (ПП тип 3) номинальным диаметром от 20 до 63 мм.

## 2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 2,0 МПа (в зависимости от температуры рабочей среды).

## 3. Изготовитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

## 4. Заявитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 13.03.2020 № 13(3)-170/20;  
акта инспекционного контроля производства продукции от 27.02.2020 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Czechia» s.r.o., Чешская Республика.

7. Особые отметки

Пример маркировки: ЕК 20 PP-R 7/19 ← 3-4.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного  
органа

  
И.Л. Лишай

« 06 апреля 2020 г.

№ 0014131



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89  
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий  
для применения в строительстве

ТС 01.1145.20

Дата регистрации	« 24 »	января	2020	г.
Действительно до	« 01 »	февраля	2021	г.
Продлено до	«    »			г.
Продлено до	«    »			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется  
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве  
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Краны ручные запорные шарового типа из рандом-сополимера полипропилена PP-R (ПП тип 3) систем «Ecoplastik THERM» и «Ecoplastik PPR» на номинальное давление PN20 номинальным диаметром от 16 до 63 мм.

2. Назначение

Для устройства трубопроводов внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 бар).

3. Изготовитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

4. Заявитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0494) от 29.01.2016 № 13(3)-43/16;

акта инспекционного контроля системы производственного контроля от 31.01.2018 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Czechia» s.r.o., Чешская Республика.

7. Особые отметки

Пример маркировки: ЕК 20 РР-Р 11/15 5-5.


Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного  
органа

 И.Л. Лишай

24 января 2020 г.

№ 0011580

