

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.1796.20

Дата регистрации « 24 » января 2020 г.

Действительно до « 20 » апреля 2023 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

**Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь**

1. Наименование материала (изделия)

Трубы из полипропилена рандом-сополимера, армированные базальтовым волокном (PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT), систем «WAVIN Ekoplastik FIBER BASALT PLUS» и «FIBER WAVIN Ekoplastik BASALT CLIMA», стандартным размерным соотношением SDR11, SDR9 и SDR7,4 номинальным наружным диаметром от 16 до 160 мм и детали соединительные к ним.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе систем подогрева пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 бар).

3. Изготовитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Horní Počernice, Do Čertous 2659/12, Hala B3, 193 00, Praha 9, Чешская Республика – изготовитель труб.

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика – изготовитель деталей соединительных.

4. Заявитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний испытательной лаборатории ИЛ «ПЛАСТ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.210B02) от 14.04.2016 № 052-СИ, от 12.05.2016 № 053-СИ;

протоколов испытаний «INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.» от 21.12.2015 № 7935 01403/2015, от 15.08.2017 № 3435 06049/2017;

свидетельства о государственной регистрации от 05.03.2013 № RU.77.01.34.013.E.002143.03.13;

акта инспекционного контроля системы производственного контроля от 31.01.2018 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Czechia» s.r.o., Чешская Республика.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: WAVIN EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT 40×5,5 A S3,2 SDR7,4 EN ISO 15874 (Class 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar) T max 90 °C AT-15-8527/2013 dekl. zgod. nr. 255 z dn. 04/09/15 1404.230517 XXII Made in EU (Czech Republic).

Пример маркировки деталей соединительных: ЕК PP-R 40×1 4-4 07.17.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

24 » января 2020 г.

№ 0011582

