

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.1781.20

Дата регистрации « 24 » января 2020 г.

Действительно до « 01 » апреля 2023 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

**Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь**

1. Наименование материала (изделия)

Трубы из рандом-сополимера полипропилена, армированные алюминиевой фольгой (PP-RCT/AL/PP-R), системы «WAVIN Ekoplastik THERM Plus» номинальным наружным диаметром от 20 до 40 мм стандартным размерным соотношением SDR7,4 и системы «WAVIN Ekoplastik STABI Plus» номинальным наружным диаметром от 16 до 110 мм стандартным размерным соотношением SDR7,4 и SDR9, детали соединительные к ним.

2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе систем подогрева пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 bar).

3. Изготовитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Horní Počernice, Do Čertous 2659/12, Hala B3, 193 00, Praha 9, Чешская Республика – изготовитель труб.

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика – изготовитель деталей соединительных.

4. Заявитель

«WAVIN Czechia» s.r.o., Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний ИЛ «ПЛАСТ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХИ06) от 15.06.2015 № 65601-СИ;
протокола испытаний ИЛ «ПЛАСТ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.210Б02) от 12.05.2016 № 053-СИ;
протокола испытаний «INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.» от 16.02.2016 № 3435 05065/2016;
акта инспекционного контроля системы производственного контроля от 31.01.2018 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Czechia» s.r.o., Чешская Республика.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: WAVIN EKOPLASTIK STABI PLUS PP-RCT/AI/PP-R int. 75×8,5 A S4 EN ISO 15874 (Class 1/8bar, 2/8bar, 4/8bar, 5/6bar) T max 90 °C, dekl. zgod. Nr. 288 z dn 24/10/13 1129.060515. XIV Made in EU (Czech Republic).
Пример маркировки соединительных деталей: ЕК PP-R 75×2½ 4 1/17.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



И.Л. Лишай

24 января 2020 г.

№ 0011581

